Приложение 1

УТВЪРЖДАВАМ: .....
/ Ерол Мюмюн –
Кмет на Община Кърджали/

ДОКЛАД НА НИВО ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОТ ОБХОД И ОГЛЕД НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА, СЪВМЕСТНО С ОДМВР, ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Населени места в състава на общината:	**Общо 117бр. - от тях: гр. Кърджали и 116 бр. села**
Население на общината:	**Общо 80 089 – от тях: гр. Кърджали 50 923, села 29 166**
Извършили огледа, в състав: /община, ОДМВР, други/	**Работна група, определена със заповед № 1925/03.12.2025г. на Кмета на община Кърджали в състав: Председател: Даниел Делчев – зам. кмет на община Кърджали; Членове; инж. Татяна Янева – гл.инженер в отдел „ИКТИ”; инж. Слави Димитров – гл. експерт в отдел „ИКТИ”; инж.Гюлкан Мехмед – гл. експетр „ООС“; Антон Кутев – ст. експерт в отдел „ИК”; Тюркян Хайрула - гл. специалист в отдел „ИКТИ”; Сали Мустафа – гл. специалист в отдел „ИК”; Месут Ахмед - гл. специалист в отдел „ИК”; Емил Ванчев – инспектор в сектор „ПП” при ОД на МВР – Кърджали;**

РАЗДЕЛ 1
СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА

1.1 ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:
256,115 км

1.2 НАСТИЛКИ
Състояние на асфалтова настилка:
39,400 км. от общинска пътна мрежа са в добро състояние;
126,615 км. са в задоволително състояние;
52,000 км. са в незадоволително състояние;

38,100 км. са в лошо състояние.

Състояние на паважна настилка:
Няма такава настилка

Състояние на трошенокаменна настилка:
Няма такава настилка

КОНСТАТАЦИЯ: При експлоатацията на пътищата неминуемо се наблюдава стареене и износване на материалите. Конструкциите на основните елементи в обхвата на пътя също се амортизират.
Състоянието на пътната настилка като цяло е задоволително. Вследствие дългогодишната експлоатация и атмосферните влияния, тя е износена и амортизирана. Повредите в обхвата на земното платно на общинска пътна мрежа са разрушения и деформации.
Към разрушенията се отнасят: мрежовидни пукнатини в отделни зони и участъци, пукнатини от обемни изменения, единични пукнатини, пукнатини в близост до ръба на настилката, пукнатини поради хлъзгане, дупки, ускорено износване на покритието, изпотяване на настилката и др.
Към деформациите се отнасят: коловози, напречни вълни и изтласкване, слягане, издуване и др.
През годините са извършвани ремонти на отделни участъци от общинската пътна мрежа, както текущи ремонти и частично изкърпване, което не е достатъчно да се подобри експлоатационното им състояние. Необходимо е да се извършат основни ремонти, реконструкция и рехабилитация на около 45% от общинските пътища.
Друг много важен въпрос по отношение на общинската пътна мрежа е състоянието на съоръженията – водостоците, мостовете и подпорните стени, като един от основните и скъпо струващи елементи на пътната инфраструктура. Всички мостове се нуждаят от обследване и съответно от основен ремонт и рехабилитация. Необходимост от ремонт на голяма част от водостоците.

От всички съществуващи общински пътища следните пътища (участъци от тях) са най-належащи за подобряване по отношение **на състоянието на настилката**:
,,Основен ремонт на път KRZ2319 от/ KRZ2284, Севдалина - Костино / - Скална глава - Дъждовница / KRZ1285 / до с. Дъждовница, общ. Кърджали";
,,Основен ремонт на път KRZ2322 от / I - 5, Черноочене - Кърджали / - Черна скала - / KRZ1433 / до с. Черна скала, общ. Кърджали;
,,Основен ремонт на път KRZ2282 от / I - 5, Калинка - Кърджали / - до с. Невестино, общ. Кърджали";

1.3 СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ

Брой и дължина на пътни участъци с несъответстващи на нормативните изисквания пътни знаци:
/видимост, четивност и светлоотразителност/
38 км
Брой и дължина на пътни участъци с липсващи пътни знаци
0 км
КОНСТАТАЦИЯ:

От всички съществуващи общински пътища следните пътища (участъци от тях) са най-належащи за подобряване по отношение **на пътните знаци:**

/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/

.....

1.4 СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНА МАРКИРОВКА

Дължина на пътни участъци с пътна маркировка, несъответстваща на нормативните изисквания по отношение на видимостта

През деня 220 км

През нощта 220 км

Дължина на пътни участъци с липсваща пътна маркировка

220 км

КОНСТАТАЦИЯ:

От всички съществуващи общински пътища следните пътища (участъци от тях) са най-належащи за подобряване по отношение **на пътната маркировка:**

На всички съществуващи общински пътища е необходимо полагане на светлоотразяваща пътна маркировка, за да може да се вижда от водачите в тъмната част от денонощието и при лоши метеорологични условия.

/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/

Състоянието на пътната маркировка по общинска пътна мрежа като цяло е незадоволително. На отделни участъци от пътищата от общинска пътна мрежа, маркировката е силно компрометирана. Необходимо е цялостно възстановяване на пътната маркировка.

1.5 СЪСТОЯНИЕ НА БАНКЕТИТЕ

Дължина на пътните участъци с банкети в незадоволително състояние

106,200 км.км

Дължина на пътните участъци с банкети с риск за безопасността /недостатъчни ширина, затруднена проходимост, различие между нивата на банкета и на настилката, неподходящ наклон/

180,200 км км

Дължина на пътните участъци с липсващи банкети

74 км.

КОНСТАТАЦИЯ:

Състоянието на банкетите по общинска пътна мрежа като цяло е задоволително. При пътища с интензивно, тежко и много тежко движение има чести повреди на банкетите. През годините при ремонт на общинска пътна мрежа, частично са стабилизирани отделни участъци от пътя с горен пласт от трошен камък с подбран зърнометричен състав.

От всички съществуващи общински пътища следните пътища (участъци от тях) са най-належащи за подобряване по отношение **на банкетите:**

- Участъци от път KRZ1287 / I - 5, Кърджали - Момчилград / - Опълченско - Воловарци – Житарник, дължина около 13 км.;
- Участъци от път KRZ1343 / KRZ1285, Дъждовница – Пъдарци / Пъдарци – Граница общ. (Кърджали - Черноочене) – яз. Боровица, дължина около 13 км.;

- Участъци от път KRZ1433 / I - 5, Черноочене - Железник / - Свободиново - Граница общ. (Черноочене - Кърджали) - Севдалина - Чилик - / I - 5 /, дължина около 6 км.;
- KRZ2280 / III - 5009, Стремци - Рани лист / - Болярци, дължина около 4 км.;
- KRZ2298 / III - 865, Бойно - Кърджали / - Петлино, дължина около 2 км.;
- Участъци от път KRZ2302 /KRZ2295, Бащино – Кокиче/ Бащино – Татково – Звиница / KRZ1296/, дължина около 3,500 км.;
- Участъци от път KRZ2319 / KRZ2284, Севдалина - Костино / - Скална глава - Дъждовница / KRZ1285 /, дължина около 4,100 км.
- Участъци от път KRZ2355 / I - 5 / Кърджали – Прилепци, дължина около 2 км.;
- Участъци от път KRZ3342 / KRZ2283, Кърджали - Зимзелен / - мах. Осил - мах. Бяло място, дължина около 1 км.

/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/
/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/
.....

1.6 СЪСТОЯНИЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ (ОСП)

Дължина на пътните участъци с ОСП,вкл. преградни съоръжения, в незадоволително състояние
0 км

Дължина на пътните участъци с липсващи ОСП, вкл. преградни съоръжения
0 км

КОНСТАТАЦИЯ:

Общото състояние на ограничителните системи по общинска пътна мрежа е незадоволително по всички пътища. От изграждането им не са подменяни ограничителните системи. На отделни участъци при голямата част от пътищата има корозирали водещи шини и носещи стълбчета. Основните видове несъответствия са изгнили колчета и болтове на стоманени предпазни огради. Процентен дял липсващи ограничителни системи няма.
От всички съществуващи общински пътища следните пътища (участъци от тях) са най-належащи за подобряване по отношение **на ограничителните системи**
0 км.
/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/
.....

1.7 ОПАСНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ В КРАЙПЪТНОТО ПРОСТРАНСТВО

Дължина на пътните участъци с дървета и храсти, пречещи на видимостта и създаващи други опасности за движението
0 км

КОНСТАТАЦИЯ:

От всички съществуващи общински пътища следните пътища (участъци от тях) са най-належащи за подобряване по отношение **на опасната растителност**

/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/
.....

1.9СПИРКИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ

Брой на необезопасени спирки (липса на осветяване, липса на отделяне на автомобилното движение от пешеходното и канализиране на пешеходците)

0 бр.

КОНСТАТАЦИЯ:

От всички съществуващи спирки са най-належащи за подобряване:

/моля посочете местоположение, мерки и индикативен ресурс/

.....

1.10 ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА

Дължина на общински пътища, за които е констатирано, че има активно велосипедно движение без обособени велоалеи

0 км

КОНСТАТАЦИЯ:

От всички съществуващи общински пътища следните пътища (участъци от тях) са най-належащи за подобряване по отношение **на велоинфраструктурата**

/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/

.....

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Няма обособени велоалеи по общинските пътища.

На база констатациите по горните точки, касаещи различни аспекти на пътната безопасност, считаме, че следните пътища/участъци от пътища следва да се планират <u>приоритетно</u> в инвестиционната програма за 2027 г., съответно в общинската и областната план-програма по БДП за 2027 г.:

1. ,,Основен ремонт на път KRZ2319 от/ KRZ2284, Севдалина - Костино / - Скална глава - Дъждовница / KRZ1285 / до с. Дъждовница, общ. Кърджали";
2. ,,Основен ремонт на път KRZ2322 от / I - 5, Черноочене - Кърджали / - Черна скала - / KRZ1433 / до с. Черна скала, общ. Кърджали;
3. ,,Основен ремонт на път KRZ2282 от / I - 5, Калинка - Кърджали / - до с. Невестино, общ. Кърджали";

РАЗДЕЛ 2

СЪСТОЯНИЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА

2.1 ОБЩА ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА:

318 км

2.2 НАСТИЛКИ

Състояние на асфалтова настилка: 57 км улична мрежа е в задоволително състояние, 60 км. незадоволително и 201 км. липсва асфалтова настилка

/колко км са в отлично, добро, задоволително, незадоволително, лошо, няма такава настилка/

Състояние на паважна настилка: 3,2 км в незадоволително състояние

/колко км са в отлично, добро, задоволително, незадоволително, лошо, няма такава настилка/

Състояние на трошенокаменна настилка: 24 км в задоволително съсътояние. Намира се най-вече по улици в населените места на общината

/колко км са в отлично, добро, задоволително, незадоволително, лошо, няма такава настилка/

Състояние на земни настилки: 201 км в лошо съсътояние

/колко км са в отлично, добро, задоволително, незадоволително, лошо, няма такава настилка/

КОНСТАТАЦИЯ:

От всички съществуващи улици (участъци от тях) са най-належащи за подобряване **по отношение на настилките**:

/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/

201 км. Улична мрежа без трайна настилка от които приблизително 60 км в гр. Кърджали, тераси „Възрожденци" – север и юг., индустриални зони и др.

2.3 СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ

Дължина на улични участъци с несъответстващи на нормативните изисквания пътни знаци:

/видимост, четивност и светлоотразителност/

0 км

Дължина на улични участъци с липсващи пътни знаци

0 км

КОНСТАТАЦИЯ:

От всички съществуващи улици (участъци от тях) са най-належащи за подобряване по отношение **на пътните знаци**:

/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/

.....

2.4 СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНА МАРКИРОВКА

Дължина на улични участъци с пътна маркировка, несъответстваща на нормативните изисквания по отношение на видимостта

През деня 28 км

През нощта 28 км

Дължина на улични участъци с липсваща пътна маркировка

32 км най-вече в кварталните улици на гр. Кърджали.

КОНСТАТАЦИЯ:

От всички съществуващи улици (участъци от тях) са най-належащи за подобряване по отношение **на пътната маркировка:**

/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/

Необходимо полагане на 32 км нова пътна маркировка най-вече в кварталните улици на гр. Кърджали, в централна градска част, главни улици и булеварди пътната маркировка се подновява ежегодно.

2.5 СЪСТОЯНИЕ НА ТРОТОАРИТЕ И БАНКЕТИТЕ

Дължина на уличните участъци с тротоари в незадоволително състояние/недостатъчни ширина, затруднена проходимост, различие между нивата на тротоара и на настилката, неподходящ наклон/

27 км

Дължина на уличните участъци с банкети в незадоволително състояние /недостатъчни ширина, затруднена проходимост, различие между нивата на банкета и на настилката, неподходящ наклон/
0 км
Дължина на уличните участъци с липсващи тротоари
60 км
Дължина на уличните участъци с липсващи банкети
0 км

КОНСТАТАЦИЯ:
Рехадилитирани участъци от тротоарни настилки е с приблизителна дължина от 21 км. Съществуващите тротоарни настилки с нерехабилотирани участъщи с приблизителна дължина 45 км.
СЪСТОЯНИЕ НА БАНКЕТИТЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА

Дължина на пътните участъци с банкети в незадоволително състояние
106,200 км.

Дължина на пътните участъци с банкети с риск за безопасността /недостатъчни ширина, затруднена проходимост, различие между нивата на банкета и на настилката, неподходящ наклон/
180,200 км.

Дължина на пътните участъци с липсващи банкети
74 км.

КОНСТАТАЦИЯ: Състоянието на банкетите по общинска пътна мрежа като цяло е задоволително. При пътища с интензивно, тежко и много тежко движение има чести повреди на банкетите. През годините при ремонт на общинска пътна мрежа, частично са стабилизирани отделни участъци от пътя с горен пласт от трошен камък с подбран зърнометричен състав.

От всички съществуващи улици (участъци от тях) са най-належащи за подобряване по отношение **на тротоарите и банкетите:**

/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/
.....

От всички съществуващи **общински пътища** следните пътища (участъци от тях) са най-належащи за подобряване **по отношение на банкетите:**

- Участъци от път KRZ1286 / I - 5, Кърджали - Момчилград / Кърджали, кв. Гледка – Островица, дължина около 4 км.;
- Участъци от път KRZ1287 / I - 5, Кърджали - Момчилград / - Опълченско - Воловарци – Житарник, дължина около 13 км.;

- Участъци от път KRZ1343 / KRZ1285, Дъждовница – Пъдарци / Пъдарци – Граница общ. (Кърджали - Черноочене) – яз. Боровица, дължина около 13 км.;
- Участъци от път KRZ1433 / I - 5, Черноочене - Железник / - Свободиново - Граница общ. (Черноочене - Кърджали) - Севдалина - Чилик - / I - 5 /, дължина около 6 км.;
- KRZ2280 / III - 5009, Стремци - Рани лист / - Болярци, дължина около 4 км.;
- KRZ2298 / III - 865, Бойно - Кърджали / - Петлино, дължина около 2 км.;
- Участъци от път KRZ2294 / III - 5072, Кокиче - Сестринско / Миладиново - Конево - Бяла поляна - Страхил войвода - / HKV2177, дължина около 8,500 км.;
- Участъци от път KRZ2300 / III-507, Кърджали - Жинзифово / - Скалище - Гъсково - Звезден - Орешница - / KRZ2300 /, дължина около 9,200 км.;
- Участъци от път KRZ2302 /KRZ2295, Бащино – Кокиче/ Бащино – Татково – Звиница / KRZ1296/, дължина около 3,500 км.;
- Участъци от път KRZ2319 / KRZ2284, Севдалина - Костино / - Скална глава - Дъждовница / KRZ1285 /, дължина около 4,100 км.
- Участъци от път KRZ2355 / I - 5 / Кърджали – Прилепци, дължина около 2 км.;

Участъци от път KRZ3342 / KRZ2283, Кърджали - Зимзелен / - мах. Осил - мах. Бяло място, дължина около 1 км.

2.6 СЪСТОЯНИЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ (ОСП)

Дължина на уличните участъци с ОСП, вкл. преградни съоръжения,в незадоволително състояние
0 км
Дължина на уличните участъци с липсващи ОСП, вкл. преградни съоръжения
0 км
КОНСТАТАЦИЯ:

От всички съществуващи улици (участъци от тях) са най-належащи за подобряване по отношение **на ограничителните системи:**

/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/
.....

2.7 ОПАСНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ В КРАЙПЪТНОТО ПРОСТРАНСТВО

Дължина на уличните участъци с дървета и храсти, пречещи на видимостта и създаващи други опасности за движението
0 км
КОНСТАТАЦИЯ:

От всички съществуващи улици (участъци от тях) са най-належащи за подобряване по отношение **на опасната растителност:**

/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/
.....

2.8 СПИРКИ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

Брой на необезопасени спирки (липса на осветяване, липса на отделяне на автомобилното движение от пешеходното и канализиране на пешеходците)
0 бр.

КОНСТАТАЦИЯ:

От всички спирки най-належащи за подобряване са:

/моля посочете местоположение, мерки и индикативен ресурс/

.....

2.9ПОДЛЕЗИ И НАДЛЕЗИ

Брой на необезопасени подлези и надлеза (липса на осветяване, липса на отделяне на автомобилното движение от пешеходното и канализиране на пешеходците)

0 бр.

КОНСТАТАЦИЯ:

От всички съществуващи подлези и надлези са най-належащи за подобряване:

/моля посочете местоположение, мерки и индикативен ресурс/

.....

2.10ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА

Дължина на улиците, за които е констатирано, че има активно велосипедно движение без обособени велоалеи или без физическо отделяне от автомобилния поток

14,5 км

КОНСТАТАЦИЯ:

От всички съществуващи улици (участъци от тях) са най-належащи за подобряване по отношение **на велоинфраструктурата:**

14,5 мк.

/моля посочете наименование, дължина, мерки и индикативен ресурс/

.....

2.11ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Училища и детски градини, чиято прилежаща инфраструктура не е обезопасена (липса на сигнализирани места за пресичане, липса на пешеходни ограждения и предпазни огради, липса на осветяване, несигнализиран режим за спиране и паркиране и др.)

Няма

/моля посочете необезопасените заведения и конкретните проблеми/

КОНСТАТАЦИЯ:

От всички съществуващи училища и детски градиниса най-належащи за подобряване:

/моля посочете наименование, местоположение, конкретни мерки и индикативен ресурс/

.....

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На база констатациите по горните точки, касаещи различни аспекти на пътната безопасност, считаме, че следните улици/участъци от улици следва да се планират <u>приоритетно</u> в инвестиционната програма за 2025 г., съответно в общинската и областната план-програма по БДП за 2027 г.:

1. **Обект: „Основен ремонт на улица "Кап. Петко Войвода" от о.т. №945, 805, 899 до №904, гр. Кърджали”**
2. **Обект: „Основен ремонт на улица и улично осветление на ул. “Младост" от о.т. 1675, 45, 55 до 33 кв. „Горна Гледка” , гр. Кърджали”**
3. **Основен ремонт на улица “Васил Друмев“, ж.к. „Възрожденци” от о.т. 2109, 2112 до 2044, гр. Кърджали”**

РАЗДЕЛ 3
ПРЕВАНТИВНИ/КОРЕКТИВНИ МЕРКИ ОТ ОБЩИНАТА И ОДМВР ЗА ПРЕДВИЖДАНЕ В ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА 2024 Г.

ПЪТ/ УЛИЦА/ УЧАСТЪК */посочете най-критичните от гледна точка на пътната безопасност/*	**МЯРКА** */посочете мерките съгласно идентифицираните по-горе нужди/*	**Индикативна стойност, €**	**ОТГОВОРНИК (община/ОДМВР)**
Основен ремонт на улица "Кап. Петко Войвода" от о.т. №945, 805, 899 до №904, гр. Кърджали	Рехабилитация на отделни участъци от улицата	750 000	Община Кърджали
„Основен ремонт на улица и улично осветление на ул. “Младост" от о.т. 1675, 45, 55 до 33 кв. „Горна Гледка” , гр. Кърджали”	Рехабилитация на отделни участъци от улицата	450 000	Община Кърджали
Основен ремонт на улица “Васил Друмев“, ж.к. „Възрожденци” от о.т. 2109, 2112 до 2044, гр. Кърджали”	Рехабилитация на отделни участъци от улицата	900 000	Община Кърджали

Настоящите констатации, изводи и мерки са основание за разработването на общинската/областната план-програма по БДП за 2027 г., както и търсене на допълнително финансиране на мерки.

Изготвили:

За Община Кърджали:

1. Даниел Делчев – зам. кмет на община Кърджали .....

2. инж. Татяна Янева – гл.инженер в отдел „ИКТИ".....

3. инж. Слави Димитров – гл. експерт в отдел „ИКТИ" .....

4. Антон Кутев – ст. експерт в отдел „ИК" .....

5.Тюркян Хайрула - гл. специалист в отдел „ИКТИ".....

6. Сали Мустафа – гл. специалист в отдел „ИК" .....

7. Месут Ахмед - гл. специалист в отдел „ИК" .....

За ОД на МВР - Кърджали:
1. Емил Ванчев – инспектор в сектор „ПП" при ОД на МВР – Кърджали.....

Дата: 25.09.2026г.